ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫ,
ЖЕЛЕЗИН АУДАНЫ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ
«БЕРЕГОВОЙ НЕГІЗГІ ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
140400, Береговое селосы, ул. Береговая, 29
тел: 40-371

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕРЕГОВАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗИНСКОГО
РАЙОНА, УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
140400 с. Береговое, Береговая көшесі, 29
тел: 40-371

БҰЙРЫҚ

2026 жылғы 01 қыркүйек № 1-04/64
Береговое селосы

ПРИКАЗ

01 сентября 2026 год № 1-04/64
село Береговое

О соблюдении
питьевого режима

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890, в целях обеспечения безопасной и качественной питьевой водой обучающихся школы, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Назначить ответственной за соблюдением питьевого режима завхоза школы Миллер Х.В.

2. Ответственному за организацию питьевого режима Миллер Х.В. обеспечить:

2.1. Обеспечение обучающихся кипячёной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2.2. Кипячение питьевой воды не менее 5 минут с последующим охлаждением до комнатной температуры непосредственно в ёмкости, в которой она кипятилась.

2.3. Размещение питьевой воды в чистых чайниках, предназначенных для этих целей, и её замену не реже одного раза в три часа.

2.4. Ведение учёта времени замены кипячёной питьевой воды в соответствующей учётной документации.

2.5. Обеспечение свободного доступа обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе.

2.6. Обеспечение обучающихся чистыми одноразовыми стаканчиками, а также определение отдельных мест для размещения чистых и сбора использованных одноразовых стаканчиков.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель школы Сагандыкова Г.Е.

С приказом ознакомлен (-а):
Миллер Х.В.